

PARKE

WOOD
MEETS
TECHNOLOGY



FLOORING CATALOG

PARKE KATALOG

Ahşap teknolojiyle buluşuyor, yaşam alanları yenileniyor!

Doğadan izler taşıyan AGT Parke Serileri, yeniliği yaşam alanlarınıza getirir. Son teknolojiler kullanılarak üretilen parkeler teknik detaylarıyla da fark yaratır.

Farklı zevk ve beklentilere hitap eden geniş ürün skalasıyla her mekana özgün tasarımlar sunar. Zengin doku ve dekor çeşitleri arasından size en uygun olanı seçin, mekanınızda doğayı hissedin!

Yeniliğin öncüsü olan AGT'nin parke serilerini keşfetmeye hazır mısınız?


Wood meets technology, living spaces are being renovated!

AGT Flooring Series, that has traces of nature, brings innovation to your living spaces. All floorings produces with latest technologies of AGT and also make a difference with their technical details. They all offer unique designs to any place with a wide product range that appeal to various tastes and expectations. Choose the one that best suits for you from a variety of rich texture and decor, and feel the nature in your space!

Are you ready to explore AGT's flooring range, a pioneer of innovation?

AGT PARKE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

AGT FLOORING TECHNOLOGICAL FEATURES




ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL



HIZLI VE KOLAY MONTAJ
FAST AND EASY ASSEMBLY



ÇEVRE DOSTU
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY



**AŞINMAYA KARŞI
DAYANIKLI**
ABRASION RESISTANT



**YÜKSEK YOĞUNLUKLU
LİF LEVHA**
HIGH DENSITY
FIBERBOARD



**KOLAY TEMİZLENİR,
HİJYENİKTİR**
EASILY CLEANED,
MAINTAINED AND HYGENIC



UV IŞINLARINA DAYANIKLI
RESISTANT TO UV RAYS



LEKE TUTMAZ
STAIN RESISTANT



ÇİZİLMEMEYE DAYANIKLI
RESISTANT TO SCRATCH

NEDEN AGT PARKE? WHY AGT FLOORING?



DOĞADAN BİR PARÇA

AGT Parke Serileri, istediğiniz doğal görünümü sunar. Parkelerin eşsiz yüzeyi sayesinde, yaşam alanlarında ağaç dokusunu ve doğa hissiyatını yaratırsınız.

A PIECE FROM NATURE

AGT Flooring Series give a beautiful natural look you are aiming for. Thanks to the unique surface of AGT Floorings you can create the tree texture and the good nature vibes at living spaces.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİKİRLER

AGT, üretimde kullandığı ham maddeyi sürdürülebilir yönetilen ve %100 geri dönüştürülebilir ağaç ve ağaç formlarından elde etmektedir. AGT Biyokütle Enerji Santrali'nde odun atıklarını elektrik enerjisine dönüştürerek sürdürülebilir üretime katkı sağlar.

SUSTAINABLE IDEAS

AGT derives the raw material it uses in its production from sustainable managed and 100% recyclable trees and tree forms. AGT contributes to sustainable production by converting wood waste into electrical energy in its own Biomass Power Plant.




ANTİBAKTERİYEL

AGT Parke Serileri, özel olarak geliştirilmiş anti bakteriyel özelliği sayesinde size ve sevdiklerinize sağlıklı bir yaşam alanı sunar.

ANTIBACTERIAL

AGT Flooring Series offers you and your loved ones a healthy living space thanks to its specially developed anti bacterial feature.



KOLAY VE HIZLI KURULUM

AGT Parke Serileri sahip olduğu Click To Fit özelliği sayesinde hızlı ve kolayca uygulanır. Böylece hem zamandan tasarruf edilir hem de birbirini sıkı tutan yapısı sayesinde sağlam bir uygulama yapılmış olur.

EASY AND FAST INSTALLATION

Thanks to its Click to Fit feature, AGT Flooring Series is quickly and easily applied. In this way, it saves time, and a strong laying is made thanks to its structure which holds it tightly together.

YÜKSEK DAYANIKLILIK

AGT Parke Serileri, yüksek yoğunluklu ağaç liflerinden üretilir ve böylece çok güçlü bir forma ulaşır. Bu teknoloji sayesinde yüksek mukavemet ve çizilmeye karşı direnç sunar ve yıllarca kullanılır.

HIGH DURABILITY

AGT Flooring Series are produced from high density tree fibers and thus reach a very strong form. Thanks to that technology, it offers high strength and scratch resistance, and has been used for years.





EFFECT & EFFECT PREMIUM & EFFECT ELEGANCE

Solaro	14-15
Atlas	16-17
Elbruz	18-19
Logan	20-21
Nirvana	22-23
Rosso	24-25
Everest	26-27
Toros	28-29
Alp	30-31
Pamir	32-33
Ural	34-35
Fuji	36-37
Tibet	38-39
Altay	40-41
Teknik Özellikler/ Technical Specifications	42-43
Süpürgelik Dekor Önerileri/ Skirting Decor Suggestions	44-45

CONCEPT NEO

Scala	50-51
Moderna	52-53
Dorino	54-55
Centro	56-57
Casella	58-59
Loreto	60-61
Teknik Özellikler/ Technical Specifications	62-63
Süpürgelik Dekor Önerileri/ Skirting Decor Suggestions	64

ARMONIA SLIM/LARGE

Minori	70-71
Toskana	72-73
Ravello	74-75
Sorento	76-77
Napoli	78-79
Palermo	80-81
Teknik Özellikler/ Technical Specifications	82-83
Süpürgelik Dekor Önerileri/ Skirting Decor Suggestions	84

NATURA LINE

Gala Meşe/Gala Oak	90-91
Salda Meşe/Salda Oak	92-93
Rodos	94-95
Talya	96-97
Ilgaz Meşe/Ilgaz Oak	98-99
Kanyon Meşe/Canyon Oak	100-101
Meriç/Meric	102-103
Nil/Nile	104-105
Trend Meşe/Trend Oak	106-107
Tuna	108-109
Volga	110-111
Selge	112-113
Teknik Özellikler/ Technical Specifications	114-115
Süpürgelik Dekor Önerileri/ Skirting Decor Suggestions	116-117

PRUVA

Likya/Lycia	122-123
Teknik Özellikler/ Technical Specifications	124-125

NATURA SELECT

Yeni/New	Portofino	130-131
Yeni/New	Porto	132-133
Yeni/New	Morella	134-135
Yeni/New	Lugano	136-137
	Bergama/Pergamon	138-139
	Patara	140-141
	Efes/Ephesus	142-143
	Antalya Çam/Antalya Pine	144-145
	Şiraz Meşe/Shiraz Oak	146-147
	Kanyon Meşe/Canyon Oak	148-149
	Olimpos Meşe/Olympus Oak	150-151
	Natura Meşe/Natura Oak	152-153
	Pasifik Çam/Pacific Pine	154-155
	Gri Meşe/Grey Oak	156-157
	Alara Meşe/Alara Oak	158-159
	Silyon Meşe/Silyon Oak	160-161
	Beyaz Meşe/White Oak	162-163
	Kemer Çam/Kemer Pine	164-165
	Samara/Samara	166-167
	Niksar Ceviz/Niksar Walnut	168-169
	Teknik Özellikler/ Technical Specifications	170-171
	Süpürgelik Dekor Önerileri/ Skirting Decor Suggestions	172-173

BELLA

Yeni/New	Side Çam/Side Pine	178-179
Yeni/New	Rubio	180-181
Yeni/New	Verona	182-183
	Anemon/Anemone	184-185
	Lilyum/Lilium	186-187
	Akasya/Acacia	188-189
	Vegas	190-191
	Frezya/Freesia	192-193
	Manolya/Magnolia	194-195
	Defne/Daphne	196-197
	Gardenya/Gardenia	198-199
	Begonya/Begonia	200-201
	Teknik Özellikler/ Technical Specifications	202-203
	Süpürgelik Dekor Önerileri/ Skirting Decor Suggestions	204-205

DESIGN BY DEFNE KOZ

SPARK	
Spark Brown	210-211
Spark Cream	212-213
Spark Cafe	214-215
Spark Grey	216-217
BLISS	
Bliss Brown	218-219
Bliss Cream	220-221
Bliss Bitter	222-223
Bliss Grey	224-225
Teknik Özellikler/ Technical Specifications	226-229

SÜPÜRGELİK PROFİLLERİ SKIRTING PROFILES

230-235



8-12 MM
FLOORING
PARKE

EFFECT



Effect 8 mm
Effect Premium 12 mm
Effect Elegance 12 mm

Ölçü (mm) Measurements (mm)	Garanti Süresi Warranty	Aşınma Sınıfı Abrasion Class
191x1200	20	AC4
189x1195	25	AC5
154,5x1195	25	AC5



Doğadan ilham alan Effect, Effect Premium ve Effect Elegance Parke Serileri ile yeniliği keşfedin. Farklı ölçü ve tonlardan dilediğinizi seçin, doğayı yaşam alanlarınızda hissedin!

Experience innovation with the nature-inspired Effect, Effect Premium and Effect Elegance Flooring Series. Choose the best for you from different size and tones, and feel the nature at your living spaces!




solaro

Yaşam alanlarına
estetik dokunuşlar!
Her adımınızda
Akdeniz'in sıcak
tonlarını hissedin.

*Aesthetic touches
to living spaces!
Feel the warm tones
of the Mediterranean
in your any step.*

effect



Enjoy a unique walk
between mountains and
valleys, create a warm
atmosphere in your place.



elbruz

Buzul kaplı zirvelere doğru
bir yolculuk! Kar kaplı dağların
güzelliğini mekanınıza taşıyın.

*A journey to the glacial peaks!
Bring the magical beauty of the
snow-covered mountains
to your place.*






logan

Beyaz bulutlar, gri toprak tonlarıyla buluşuyor! Yaşam alanlarınızda ferahlığı keşfedin.

Snow white clouds meet grey earth tones! Discover the freshness in your living spaces.


effect



nirvana

Kanada'nın doruklarından bir parça. Yeniliğin ve ferahlığın zirvesinde yürüyün!

A piece from Canada's peaks. Walk at the peak of innovation and refreshment!





rosso

El değmemiş topraklardan ilham alan eşsiz bir dekor! Gün batımının sıcak esintilerini mekanınızda hissedin.

A unique decor inspired by untouched lands! Feel the warm breezes of the sunset in your space.

effect






everest

Zirvelerin doğallığı ayaklarınıza serilsin! Hayal ettiğiniz yeniliğe mekanınızda ulaşın.

Let the naturalness of the peaks lay under your feet! Achieve the innovation you dream of in your space.



toros

Dağların koyu toprak zenginliğini keşfedin ve yaşam alanınızda arzuladığınız görünümü yakalayın.

Discover the richness of dark soil tones of mountains and have the look you desire in your living space.





alp

Dağların, kar ve bulutların büyüleyici atmosferi! Mekanınızda ferah bir izlenime sahip olun.

Fascinating atmosphere of mountains, snow and clouds! Have a spacious impression in your space.



pamir

Orta Asya'nın zirvelerinden bir parça!
Sıradağların eşsiz dekorlarıyla
mekanınızda doğanın keyfini çıkarın.

*A piece from the peaks of Central Asia!
Enjoy the nature vibes at your space with
the unique decors of the mountain range.*






ural

Toprak tonların sıcaklığı
estetikle buluştu!
Her anınızda doğaya
bir adım atın.

*The warmth of soil tones
met with aesthetics!
Take a step into the
nature in every moment.*

effect





fuji

Gün batımının büyüleyici cazibesi!
Güneşin toprakla buluşan tonlarıyla
doğal bir görünüm elde edin.

*The charming charm of the sunset!
Have a natural look with shades
of the sun meets the soil.*





tibet

Yaşam alanlarında mistik bir atmosfer!
Tutkuyla şekillenen dekoruyla
doğayı ayaklarınızın altına serin.

*A mystical atmosphere at living spaces.
Lay the nature under your feet
with its passionately shaped decor.*






altay

Estetiğin doruk noktası!
Altın, demir, bakırla
dolu sıradağların zengin
renklerine ayak basın.

*The climax of aesthetics!
Take a step on to the rich
colors of the mountain range
filled with gold, iron and copper.*



EFFECT / EFFECT PREMIUM / EFFECT ELEGANCE TEKNİK ÖZELLİKLER

EFFECT / EFFECT PREMIUM / EFFECT ELEGANCE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Effect: Devir>4000 Cycle>4000 <i>Effect Premium&Elegance: Devir>6000 Cycle>6000</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm <i>1<1500mm 1 difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1</i> <i>concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	≥1,25 N/mm²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 / IC2 for 32th class 33. sınıf için IC3 / IC3 for 33th class
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES						
EFFECT	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
	Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES						
EFFECT PREMIUM	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
	Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES						
EFFECT ELEGANCE	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
	Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000


EFFECT DEKORLAR
EFFECT DECORS



**EFFECT SÜPÜRGELİK
DEKORLAR**
EFFECT SKIRTING
DECORS



EFFECT DEKORLAR
EFFECT DECORS



**EFFECT SÜPÜRGELİK
DEKORLAR**
EFFECT SKIRTING
DECORS





10 MM
FLOORING
PARKE

NEO

CONCEPT



Her zaman doğal, her zaman yenilikçi!

Concept Neo Parke Serisinin tasarımda fark yaratan dekor ve desenleriyle tanışın. Teknolojiyle buluşan trend dekorları sayesinde kusursuz ahşap dokusunu yaşam alanlarınızda hissedin.

Always natural, always innovative!


Meet the decors and patterns of Concept Neo Flooring Series which make a difference in the design. Feel the perfect wood texture in your living spaces thanks to its trend decors that meets technology.



scala

Açık kahve, sıcak dekor!
Doğal odun damarlarına sahip yüzeyi
ve uzun ömürlü kullanımıyla
mekanınızı daima yeni tutun.

*Light brown, warm decor!
Always keep your space new
with its natural wood veins surface
and long-lasting use.*






moderna

İyi bir yaşam için yenilikçi bir tasarım!
Kahverengi toprak tonlarının
doğal dokusunu mekanınızda hissedin.


*An innovative design for a better life!
Feel the natural texture of
brown earth tones in your space.*



dorino

Tasarım, kültürlerden izler taşır!
İtalya'nın sıcak havasını
yaşam alanınızda yaşatın.


*Design has traces of cultures!
Experience the warm weather
of Italy in your living space.*



centro

Her zaman estetik, her zaman trend!
Kusursuz dekoruyla uzun yıllar boyunca
modayı ve yeniliği yakalayın.


*Always aesthetic, always trendy!
With its impeccable decor
be fashionable for many years.*



casella

Yenilikçi fikirlere yer açın!
Duyguları yöneten renklerle
dilediğiniz tasarımı kolayca yaratın.


*Make room for innovative ideas!
Easily create any design
with colors that effect emotions.*



loreto

Moda yolculuğu ve gelişimi
tasarımın ilk çizgisiyle başlar.
Milano şehrinin doğal sıcaklığını
mekanınıza taşıyın.

*The journey of fashion
begins with first line of design.
Bring the natural warmth
of Milan city to your place.*



CONCEPT NEO TEKNİK ÖZELLİKLER CONCEPT NEO TECHNICAL SPECIFICATIONS		
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı (AC4) <i>Abrasion Resistance (AC4)</i>	EN 13329	Devir>4000 <i>Cycle>4000</i>
Aşınma sınıfı <i>Abrasion Class</i>	EN 13329	32. Sınıf <i>32. Class</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm <i>1<1500mm 1 difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O avergae<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H avergae< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	≥1,25 N/mm²
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance (N)</i>	EN438-2	≥3,5 N


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 438-2	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 438-2	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 438-2	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 Kg/m³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,20 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES						
CONCEPT NEO	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4		AC5
	Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		>6000


Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

CONCEPT NEO DEKORLAR
CONCEPT NEO DECORS



**CONCEPT NEO
SÜPÜRGELİK DEKORLAR**
CONCEPT NEO
SKIRTING DECORS






8 MM
FLOORING
PARKE

ARMONIA

SLIM-LARGE



Her mekana uyan eşsiz tasarımlar!

Güney sahillerinin dokusundan ilham alan
Armonia Slim & Large Parke Serilerini keşfedin.
Dar ve geniş birlikte uygulanma seçeneği de sunan ve
ahşabın doğallığını taşıyan yüzey dokusuyla doğayı yaşam
alanlarınıza taşıyın.

Unique designs that suit to every place!

*Time to discover Armonia Flooring Series that inspired
by the texture of south coasts. Bring nature to your living
spaces with the surface texture that offers the option of
being applied separately or together and carries
the naturalness of wood.*





minori slim

Yaşadığınız her ana estetik bir dokunuş!
Sahil kasabasının ferahlatan doğasını ve mimarisini mekanınızda yaşayın.

*An aesthetic touch to any moment of life!
Experience the refreshing nature and
architecture of the seaside town in your space.*

minori large



toskana slim

Ahşabın benzersiz doğal sıcaklığı!
Yaşam alanınızı yaz esintileriyle
dekore edin, toprak tonlarına adım atın.

*The unique natural warmth of wood!
Decorate your living space with
summer breezes and step into earth tones.*



toskana large






ravello slim

Ferah, sade ve ılık!
Özlemini duyduğunuz huzuru
yaşam alanlarınıza taşıyın.

*Spacious, simple and stylish!
Bring the peace you desire
to the living spaces.*

ravello large

ARMONIA
SLIM LARGE






sorento slim

Keyifle yaşanacak anlar için!
Yaşam alanlarınızın görünümünü
küçük dokunuşlarla yenileyin
ve enerjinizi yükseltin.

*For moments of joy!
Renew the appearance of your living
spaces with small touches and
increase your energy.*

sorento large

ARMON||A
SLIM LARGE





napoli slim

Özenli mekanlar, özenle tasarlanmış ürünler ister! Napoli şehrinin ferah mimarisini her adımınızda hissedin.

Attentive spaces require carefully designed products! Feel the spacious architecture of Naples city at any step.

napoli large




palermo slim

Koyu kahverengi toprak tonlar!
İnce detaylarıyla göz dolduran dekoruyla
mekanınızda istediğiniz konforu yakalayın.

*Dark brown earth tones!
Have the comfort you want at your
space with its eye-filling decor
has fine details.*

palermo large



ARMONIA SLIM/LARGE TEKNİK ÖZELLİKLER

ARMONIA SLIM/LARGE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir>4000 <i>Cycle>4000</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm <i>1<1500mm 1 difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	≥1,25 N/mm²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 IC2 for 32 th class
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES




ARMONIA SLIM/LARGE	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
	Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.




ARMONIA SLIM/LARGE DEKORLAR

ARMONIA SLIM/LARGE
DECORS




ARMONIA SLIM/LARGE SÜPÜRGELİK DEKORLAR

ARMONIA SLIM/LARGE
SKIRTING DECORS



Özgün olmak, bazen tüm kalıpların dışına çıkmayı gerektirir.
Armonia Slim & Large Serilerini ister ayrı ayrı, ister bir arada
kullanabilirsiniz.


*Being innovative means not to follow patterns.
So, you can use Armonia Slim & Large Series seperately or
together, as a pattern.*



8 MM
FLOORING
PARKE

LINE

NATURA



Tasarım onun doğasında var!

Doğadan ilham alan tasarım ruhu, zamana meydan okuyan dayanıklı yapısı ve sıradışı tasarım. Yeni bir trend yaratan Natura Line Parke Serisi ile yaşam alanlarınıza yenilik katın.

Design is in its nature!

Nature-inspired design spirit, time-defying durable construction and unusual design. Add innovation to your living spaces with the Natura Line Flooring Series, which creates a brand-new trend.






gala meşe

gala oak

Sakin, huzurlu ve davetkâr!
Kuş cenneti Gala Gölü'nün
sarıya çalan bitkilerinin sıcak
tonlarını mekanınıza taşıyın.

*Calm, peaceful and inviting!
Bring warm tones of the
yellowish plants of bird's paradise
Gala Lake to your place.*




salda meşe salda oak

Doğanın eşsiz güzelliğinden bir parça!
Türkiye'nin beyaz incisi Salda Gölü'nün
bembeyaz kumlarının ferahlığını
yaşam alanlarınızda hissedin.

*A piece of nature's unique beauty!
Feel the freshness of the snow-white sands
of Lake Salda, the White Pearl of Turkey,
in your living spaces.*

Natura
Line




rodos

Yaşama iz bırakan doğal bir esinti!
Akdeniz'in sıcak tonlarını ve enerjisini
mekanınıza getirin.

*A natural breeze that leaves a mark on life!
Bring the warm tones and energy
of the Mediterranean to your place.*

Natura
Line




talya

Bahar, doğanın uyanışıdır!
Baharın tonlarını ve doğanın
canlanan renklerini yaşam
alanlarınızda hissedin.

*Spring is the awakening of the nature!
Feel the tones of spring and the
revitalizing colors of nature in
your living spaces.*

Natura
Line






ılgaz meşe ılgaz oak

Her zaman yeni, her sezon büyüleyici bir dekor! Ilgaz Dağı'nın etkileyici havasını ve tonlarını mekanınızda konuk edin.


Always new, a charming decor in every season! Enjoy the impressive air and tones of Ilgaz Mountain in your place.



kanyon meşe canyon oak

Doğa, dünyanın baş sanatçısıdır!
Kanyon vadilerinin kendini yenileyen
formuyla birleşen meşenin dayanıklılığını
mekanınızda yaşatın.

*Nature is the chief artist of the world!
Experience the durability of oak in your
space that combined with the
self-renewing form of canyon valleys.*



meriç meric

Sınırları kaldıran benzersiz bir tasarım!
Kültürleri bir araya getiren Meriç Nehri'nin
toprak tonlarını mekanınıza taşıyın.

*A unique design that lifts boundaries!
Have cool earth tones of Meriç River which
brings cultures together at your place.*





nil
nile

Geçmişten geleceğe yenilikçi bir trend!
Uygarılıkların doğuşuna tanık olan Nil Nehri'nin
doğal izlerine yaşam alanınızda dokunun.


*An innovative trend from past to future!
Touch the natural traces of the Nile River
in your place, where has witnessed
the birth of civilizations.*



trend meşe trend oak

Ufuk açan yenilikçi dekor!
Trendleri değiştiren doğal ve
ılık tonuyla yaşam alanlarınızda
farklı bir atmosfer yaratın.

*Innovative decor that opens up new horizon!
Create a different atmosphere in your living
spaces with its natural and warm tones
that challenges and changes trends.*



tuna

Ahşabın teknolojiyle dansı!
Vals dansının doğduğu toprakların ritmini
ve Tuna Nehri'nin akışkan huzurunu
mekanınızda hissedin.

*The dance of wood with technology!
Feel the rhythm of the land where
the waltz dance was born and the fluid
peace of the Danube River in your place.*






volga

Nehirler, her akışta kendini yeniler!
Avrupa'nın en uzun nehrinin ferahlığını
ve iç açan rengini yaşam alanınızda keşfedin.


*Rivers refresh themselves with every flow!
Discover the freshness and relaxing color
of the longest river of Europe
in your living spaces.*



selge

Antik kentlerden estetik bir parça!
Zirvelere kurulmuş Selge dağ kentinin
mistik renklerini mekanınızda yakalayın.

*An aesthetic piece from ancient cities!
Have the mystical colors of the
mountain city of Selge in your space.*



NATURA LINE PARKE TEKNİK ÖZELLİKLER

NATURA LINE FLOORING TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir>4000 <i>Cycle>4000</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l<1500mm l fark<0,5mm <i>l<1500mm l difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	≥1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

NATURA LINE	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.


**NATURA LINE
DEKORLAR**
NATURA LINE DECORS



**NATURA LINE
SÜPÜRGELİK DEKORLAR**
NATURA LINE SKIRTING
DECORS



**NATURA LINE
DEKORLAR**
NATURA LINE DECORS




**NATURA LINE
SÜPÜRGELİK DEKORLAR**
NATURA LINE SKIRTING
DECORS





8 MM
FLOORING
PARKE

PRUVA



Zengin tonların büyüleyici etkisi!

Chevron desene yeni bir yorum sunan Pruva, yaşam alanlarında çok doğal ve bir o kadar da canlı bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Fascinating effect of rich tones!

Pruva that offers a new interpretation of chevron pattern design. It allows you to have a very natural and vibrant look in your living spaces.






likya

Akdeniz'in eşsiz doğası ve tarihinden esinlenen Likya ile doğallığı mekanınızda yaşayın.

Live the naturalness at your place with Likya which inspired by the unique nature and history of the Mediterranean.




PRUVA TEKNİK ÖZELLİKLER PRUVA TECHNICAL SPECIFICATIONS		
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir>4000 <i>Cycle>4000</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm <i>1<1500mm 1 difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4≥1,25 N/mm²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES						
PRUVA	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
	Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.


Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.



8 MM
FLOORING
PARKE

NATURA

SELECT



Yeni bir yaşam, yeni bir doğa.

Doğanın büyüğü dünyasından özenle seçilen
Natura Select Parke Serisi ile yaşam alanlarınıza
yenilik katın.

A new life, a new nature.

*Add innovation to your living spaces with the
Natura Select Flooring Series which selected
carefully from the magical side of nature.*




yeni new
portofino

Akdeniz'in cennet kıyılarından bir parça!
Güneşin değdiği sıcak toprak tonlarını mekanınıza taşıyın.

*A piece of the heavenly shores of the Mediterranean!
Bring warm earth tones that touch the sun to your space.*


Natura
SELECT



yeni new
porto

Asil liman kentlerinin iç açan ferahlığı!
Doğal damarlara sahip gri tonlarla
mekanınızın havasını değiştirin.

*Hearth-warming refreshment
of noble port cities!
Change the mood of your space with
shades of gray that has natural veins.*



yeni new
morella

Geçmişin izlerini taşıyan eşsiz bir miras!
Morella Kalesi'nin güçlü surlarının dokusunu
yaşam alanlarınıza getirin.

*A unique legacy that has traces of the past!
Bring the Morella Castle's powerful
fortifications textures to your living spaces.*

Natura
SELECT




yeni new
lugano

Yaz tonlarının sıcak esintileri!
Lugano Gölü'ne komşu evlerin
tonlarını mekanınızda hissedin.

*Warm breezes of summer!
Feel the shades of houses
adjacent to Lake Lugano
at your living spaces.*

Natura
SELECT



bergama pergamon

Güneşin beslediği büyük
abidelerden bir iz!
Yaz şehirlerinin esintilerini
mekanlarınıza taşıyarak
ayaklarınıza serin.


*A trace from huge monuments
that lay under the sun!
Carry the breezes of summer
cities to your places and
lay under your feet.*



patara

Antik kentlerden doğan güzellik!
Beyaza çalan kumların ferahlatan
esintilerini mekanınızda yakalayın.


*Beauty that born from ancient cities!
Have the refreshing breezes of
white sands in your living spaces.*



efes ephesus

Geçmişin güzelliğinden bir parça!
Estetik detaylarıyla kendine
hayran bırakan toprak tonlara
adım atın.

*A piece of the beauty of the past!
Take a step into the earthy tones
that amaze itself with its
aesthetic details.*




antalya çam antalya pine

Doğallık trendine yeni bir soluk!
Çamın keskin çizgilerini ve
Antalya'nın doğal güzelliğini
mekanınıza taşıyın.

*A new breathtaking natural decor.
Bring the sharp lines of pine and
the natural beauty of Antalya city
to your place.*

Natura
SELECT





şiraz meşe shiraz oak

Sanatsal bir zenginlik!
Pers İmparatorluğu'nun kültür
başkenti Şiraz kentinin izlerini
yaşam alanlarınıza konuk edin.

*An artistic wealth!
Welcome the traces and beauty
of the city of Shiraz, the cultural
capital of the Persian Empire,
to your living spaces.*



kanyon meşe canyon oak

Yıllara meydan okuyan güç!
Toprağın yalın ve eşsiz renk
tonlarıyla meşenin kıvrımlı
formunu mekanınızda yakalayın.

*A power that defies years!
Have the curved atmosphere
of oak in your space with the
lean and unique hues of the soil.*



olimpus meşe olympus oak

Günümüze ulaşan efsane!
Toros Dağları'nın muhteşem
tonlarıyla mekanınıza
canlılık ve sıcaklık getirin.

*A legend that has reached today!
Bring vitality and warmth to
your place with the gorgeous
patterns Taurus Mountains.*

Natura
SELECT




natura meşe natura oak

Sıcak, samimi ve cömert bir doku!
Doğanın cömertliğini keşfedin ve
yaşam alanlarınıza taşıyın.

*Warm, friendly and generous texture!
Discover the generosity of nature
and bring it into your living spaces.*


Natura
SELECT



pasifik çam pacific pine

Pasifik Okyanusu'nun suladığı topraklardan eşsiz bir parça! Benzersiz dekoru ve özgün çizgileriyle yaşam alanlarınıza taze bir enerji katın.

A unique piece of land irrigated by the Pacific Ocean! Add fresh energy to your living spaces with its authentic decor and original lines.





gri meşe grey oak

Daima genç, daima yeni!
Ölümsüzlüğün ve gençliğin
sembolü olan meşe ağacının
kendini yenileyen formunu
mekanınızda hissedin.

*Always young, always new!
Feel the renewed form of
the oak tree, a symbol
of immortality and youth,
in your space.*

Natura
SELECT




alara meşe alara oak

Zaman geçse de güzellik
her zaman baki!
Alara Kalesi'nin surlarını
andıran deseni ve rengiyle
yaşam alanlarınızda
yeniliği yaşayın.

*Beauty is always remain over,
although time passes!
Experience innovation
in your living spaces with
pattern and color resembling
the walls of Alara Castle.*

Natura
SELECT



silyon meşe silyon oak

Antik Yunan'dan günümüze bir miras!
Meşe ağacının beyaz ve kahve tonlarının
harmanıyla mekanınızı yenileyin.

*A legacy from Ancient Greece!
Renew your space with blend of
oak white and brown tones.*

Natura
SELECT



beyaz meşe white oak

Değerini kaybetmeyen bir ikon!
Beyazın asiliği ve meşenin doğallığıyla
mekanınızın atmosferini değiştirin.

*An icon that isn't lose its value!
Change the atmosphere of your place
with the rebelliousness of white
and the naturalness of oak.*



kemer çam kemer pine

Antalya'nın cennet köşesinden
doğal ve estetik bir dokunuş!
Kemer'in doğasının izleriyle
mekanınıza yeni bir esinti katın.

*A natural touch from the
paradise corner of Antalya!
Bring a fresh breeze to your
living spaces with traces
of Kemer's unique nature.*

Natura
SELECT



samara

Ağacın değerli formunu koruyan
Samara gibi her zaman yeni!
Her adımınızda yıllara meydan
okuyan dokusunu hissedin.

*Always new, like Samara,
which retains the tree's precious form!
Feel the texture that defies the years
with every step you take.*



niksar ceviz niksar walnut

Bereketin ve efsanelerin simgesi!
Asalet ve seçkinliğin sembolü
ceviz ağacının sağlam dokusunu hissedin.

*A symbol of fertility and legends!
Feel the solid texture of walnut tree,
a symbol of nobility and elitism.*



NATURA SELECT TEKNİK ÖZELLİKLER
NATURA SELECT TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir>4000 <i>Cycle>4000</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm <i>1<1500mm 1 difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1</i> <i>concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4≥1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslılığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm ²


AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

NATURA SELECT	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.


**NATURA SELECT
DEKORLAR**
NATURA SELECT DECORS



**NATURA SELECT
SÜPÜRGELİK DEKORLAR**
NATURA SELECT SKIRTING
DECORS



**NATURA SELECT
DEKORLAR**
NATURA SELECT DECORS



**NATURA SELECT
SÜPÜRGELİK DEKORLAR**
NATURA SELECT SKIRTING
DECORS





8 MM
FLOORING
PARKE

BELLA



Küçük detaylardaki büyük yenilik!

Bazen, bir çiçek gibi ufacık bir detay bile ortamın havasını kolayca değiştirir. Doğadan esinlenen Bella Parke Serisi ile yaşam alanlarınızı kolayca yenileyin.

Great innovation in small details!

Sometimes, even a small detail like a flower, changes the mood of the environment. Easily refresh your living spaces with Bella Flooring Series that inspired by nature.




yenî new
side çam
side pine

Şiirsel bir güzelliğin ilhamı.
Antalya'nın liman kenti
Side'nin tarihi dokusunu
yaşam alanınıza taşıyın.

*Inspiration of a poetic beauty.
Bring the historical texture of Side,
the port city of Antalya,
to your living space.*

Bella




Bella



yeni new
rubio

Sıcak, iç açan toprak tonları!
Yazın güzelliğini yaşam alanlarınıza
taşıyarak doğal bir görünüm yaratın.

*Warm, pleasant earth tones!
Create a natural look by
bringing the beauty of summer
in your living spaces.*





Bella

yeni new verona

Romeo ve Juliet'in ölümsüz aşkının kentinden bir kesit! Verona Arena'nın gri beyaz tonlarıyla mekanınızda aşka yer açın.

A piece from the city of Romeo and Juliet's immortal love! Make room for love in your place with the grey and white tones of Verona Arena.




Bella

anemon
anemone

Aradığınız huzur mekanınızda!
Akdeniz sahillerinin huzuru ve
mutluluğunu mekanınıza taşıyın.

*The peace you seek is in your place!
Bring your place peace and happiness
of the Mediterranean coast.*




Bella


lilyum lilium

Büyük değişimlerin sırrı,
küçük detaylarda saklıdır!
Baharın taze esintileriyle
mekanınızın havasını değiştirin.

*The secret of big changes
is hidden in small details!
Easily change the mood
of your place with
the fresh breezes of spring.*




Bella



akasya
acacia

Sıcak, samimi ve doğal!
Toprak tonlarının narin ve
belirgin çizgileriyle mekanınızda
doğayı keşfedin.

*Warm, friendly and natural!
Discover natural vibes in
your space with delicate and
distinctive lines of earth tones.*





Bella



vegas

Ferah ve dalgalı!
Saf ihtişama sahip dekoruyla
yaşam alanlarındaki yeniliği
gözler önüne serin.

*Spacious and wavy!
Reveals the innovation
in your spaces with its decor
that has pure splendor.*




Bella

frezya freesia

Enerjik ve sıcak!
Doğanın narin dokusundan
izlerle yaşam alanlarınızın
atmosferini değiştirin.

*Energetic and warm!
Change the atmosphere of
your spaces with traces
of nature's delicate texture.*




Bella

manolya magnolia

Asaletin benzersiz tonları!
Benzersiz kokusuyla akıllarda
iz bırakan manolyanın güzel
enerjisini mekanınıza taşıyın.

*Unique shades of nobility!
Bring your place the beautiful
energy of magnolia, which
leaves effect on the minds
with its unique smell.*





Bella



defne
daphne

Doğayla yakınlaşma zamanı!
Doğanın sunduğu benzersiz tonları
mekanınıza yansıtın.

*It's time to get closer to nature!
Reflect the unique and warm
tones of nature at your place.*




Bella



gardenya
gardenia

Zarafete yer açın!
Sıcak ve aydınlık dekoruyla
yaşam alanlarınıza
narin dokunuşlar ekleyin.

*Make room for grace!
Add delicate touches to
your living spaces with
its warm and bright decor.*





Bella



begonya
begonia

Mekanınızla uyum içinde!
İlman iklimleri seven ve
farklı renk skalalarına uyum
sağlayan dekoruyla
mekanınızı yenileyin.

*In harmony with your place!
Renew your space with its
decor that loves temperate
climates and adapts to
different color scales.*



BELLA TEKNİK ÖZELLİKLER BELLA TECHNICAL SPECIFICATIONS		
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı;t <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50mm t max-tmin<0,50mm <i>T average< 0,50mm t max-t min<0,50mm</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması;q <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu;1 <i>Length tolerance</i>	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm <i>1<1500mm 1 difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği;w <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık;O <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o en büyük 0,15mm <i>O avergae<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı;h <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H avergae< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı;S <i>Surface soundness</i>	EN 13329	S>1 N/mm²
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	<i>EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı</i> <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	31. ve 32. sınıf için IC1 /IC1 for 31th and 32th class
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk / <i>Density</i>	EN 325	860-880 kg/m2
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	850-900 Kg/m³
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	>3500 N/mm²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	>1,2 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES						
BELLA	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
	>2000					
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value						

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

BELLA DEKORLAR

BELLA DECORS


Yeni
New



Yeni
New



Yeni
New



BELLA SÜPÜRGELİK DEKORLAR

BELLA SKIRTING DECORS




BELLA DEKORLAR

BELLA DECORS



BELLA SÜPÜRGELİK DEKORLAR

BELLA SKIRTING DECORS





10-12 MM
FLOORING
PARKE

BY DEFNE KOZ

AGT DESIGN



Doğal mı, insan üretimi mi?

İnsan üretimi ve doğal arasındaki denge beni her zaman meraklandırmıştır. Ben de doğal ahşap desenlerini kullanmak yerine, insanın yaratıcılığı ile doğanın güzelliğinin bir araya gelmesinden ilham aldım.

Doğanın ve tasarımın en iyi yanlarını bir araya getirdim. Koleksiyonumda sıcak renkler, zengin dokular, geometrik olmayan organik desenler ve ahşaba ait doğal özelliklerle, özgün desenler ve geniş yelpazedeki dekor çeşitliliği, insan üretimi ürünlerin özellikleri birlikte yer almaktadır.

Desenler, derinlik ve zenginlik hissi yaratılmak üzere tasarlandı. Peki bu koleksiyonlar doğal mı, yoksa insan üretimi mi? Ben "doğanın ilhamı ve tasarımın birlikteliği" olduklarına inanıyorum.

Natural or human-made?

I am always intrigued by the balance between artificial and natural. Instead of using natural wood patterns, I was inspired by human creativity and the beauty of nature.

I combined the best of both worlds. My collection has the natural quality of wood, like warm colors, rich texture, and non-geometric organic patterns, plus all qualities of human-made products, like creative patterns and wide variations of decor.

The patterns are designed to create a sense of depth and richness. So, are these collections natural or human-made? I like to think "they are combination of nature inspiration and creative design."


Defne Koz
mwz



spark brown

Ahşap damarları geometrik çizgilerle bir araya getiren zengin bir desen.



A rich pattern that combines wood veins with geometric lines.



spark cream

Geniş, etkileyici ve ferah mekanlar için mükemmel bir tercih.


It is the perfect choice for a wide, impressive and spacious places.



spark cafe

Geometrik, estetik ve şık!
Yaşam alanlarında özlediğimiz
doğallığı sunar.

*Geometric, aesthetic and chic!
It offers naturalness
those we miss at living spaces.*







spark grey

Açık grinin ferah ve iç açıcı etkisinin ahşap damarlarla birleşimi.

The combination of light grey's spacious and heartwarming effect with wood veins.



bliss brown

Doğal damarlara benzeyen, ışığın yansımalarıyla değişen yumuşak ve sakin bir desen.

A soft and calm pattern that looks like natural veins.

AGT DESIGN
must BLISS
by Defne Koz





bliss cream

Doğal oluşumların izlerine sahip dekoruyla zengin ve ferah bir yaşam alanı isteyenler için oldukça uygun bir ürün.

It is a very suitable product for those who want a rich and spacious living spaces with its decor that has traces of natural formations.



bliss bitter

Ahşaba ait doğal özellikleri derinlik ve zenginlik hissiyle sunan özgün bir dekor.

It an original decor that offers natural features of wood with a sense of depth and richness.







bliss grey

Doğanın geometri ile birleşimi.
Uygulandığı mekanlarda doğanın
güzelliğini sunan bir tasarım harikası.

*The combination of nature and geometry.
A design wonder that offers the beauty
of nature in places where it is applied.*



BLISS TEKNİK ÖZELLİKLER BLISS TECHNICAL SPECIFICATIONS		
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir>4000 <i>Cycle>4000</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm <i>1<1500mm 1 difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4≥1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslılığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES						
BLISS	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
	Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000



Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.



SPARK TEKNİK ÖZELLİKLER SPARK TECHNICAL SPECIFICATIONS		
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir>4000 <i>Cycle>4000</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm <i>1<1500mm 1 difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4≥1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslılığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32nd class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES						
SPARK	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
	Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000



Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.



AGT SÜPÜRGELİK KOLEKSİYONLARI İLE KUSURSUZ MEKANLAR

AGT Süpürgelikler, tüm AGT ürünleri ile mükemmel uyum sağlar.
Geniş dekor ve model seçenekleri arasından size en uygun
olanı seçin, mekanınıza yenilik katın.

PERFECT SPACES WITH AGT SKIRTING SERIES

AGT Skirtings perfectly fit with all AGT products.
Choose the one that suits you best from a wide range
decor and model options and add innovation to your space.



LUXURY SÜPÜRGELİK MODELLERİ


LUXURY SKIRTING MODELS



SÜPÜRGELİK DEKORLAR

SKIRTING DECORS

1. Grup/Group



2. Grup/Group



*Yukarıdaki renklerden stoklu üretim bulunmaktadır.
*These colors are produced as stock.

AGT SÜPÜRGELİK KARKAS MODELLERİ

AGT SKIRTING CARCASS MODELS

KOD NUMARASI/ CODE NUMBER	ÖLÇÜ (mm)/ MEASUREMENT (mm)	ÜRÜN KESİTİ/ CROSS-SECTION	UYUMLU SÜPÜRGELİKLER/ AVAILABLE SKIRTINGS
SK-2001	10x43x2800		SPR-5070
SK-2000	10x51x2800		SPR-5020 / SPR-5060
SK-2003	10x72x2800		SPR-5090 / SPR-6000 / SPR-6010
SK-2005	10x90x2800		SPR-6070



